



COVID-19 i Vakcine Osnovno

<https://www.dzkg.rs/>



ДОМ ЗДРАВЉА
КРАГУЈЕВАЦ

Šta je poznato o COVID-19?

- Infekcija SARS-CoV-2, virusom koji uzrokuje COVID-19, može rezultirati nizom bolesti, od blagih simptoma do teške bolesti i smrti.
- Ne znamo kako će SARS-CoV-2 uticati na svaku od osoba.
- Neki ljudi, poput odraslih od 65 i više godina ili ljudi sa određenim zdravstvenim stanjem, imaju veću verovatnoću da će se ozbiljno razboleti.



Kako sprečiti COVID-19

- Nosite masku koja pokriva usta i nos.
- Izbegavajte bliski kontakt sa drugima. Držite se najmanje 2 metra (oko 2 dužine ruku) od drugih ljudi.
- Izbegavajte gužvu i slabo provetrene prostore.
- Često operite ruke vodom i sapunom.
- Koristite sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola sa najmanje 60% alkohola ako sapun i voda nisu dostupni.
- Izbegavajte da dodirujete oči, nos i usta neopranim rukama.
- Svakodnevno čistiti i dezinfikovati površine koje često dodiruju.
- Primite COVID-19 vakcinu.



COVID-19 vakcinacija je sigurniji način za izgradnju zaštite

- Dobijanje virusa koji uzrokuje COVID-19 može pružiti neku prirodnu zaštitu, poznatu kao antitelo ili imunološki sistem. Ali stručnjaci ne znaju koliko traje ova zaštita.
- Rizik od teške bolesti i smrti od COVID-19 daleko premašuje bilo kakvu korist od prirodnog imuniteta.
- Vakcinacija COVID-19 će vas zaštititi izgradnjom imuniteta bez rizika od teških bolesti.



Ključne činjenice o vakcinaciji protiv COVID-19




Vakcinisanje može pomoći u sprečavanju obolevanja od COVID-19



Ljudi koji su se već razboleli od COVID-19 mogu i dalje imati koristi od vakcinacije



COVID-19 vakcine ne mogu da vas inficiraju COVID-19 virusom



COVID-19 vakcine neće dovesti do pozitivnog testa na virusnim testovima COVID-19 *

Bezbednost COVID-19 vakcina je glavni prioritet

COVID-19 vakcine drže se prema istim sigurnosnim standardima kao i sve vakcine.

Pre odobrenja



- Agencija za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije pažljivo pregleda sve podatke o bezbednosti iz kliničkih ispitivanja.
- ALIMS pre nego što preporuči upotrebu pregleda sve podatke o bezbednosti.

Nakon odobrenja




- ALIMS pomno nadgledaju bezbednost vakcine i neželjene efekte. Postoje sistemi koji omogućavaju nadgledanje bezbedonosna pitanja.



Vakcinacija protiv COVID-19 će vam pomoći da se zaštitite od COVID-19

Primanje COVID-19 vakcine...



- Pomoći će u stvaranju imunološkog odgovora u vašem telu protiv virusa



- Može vam pomoći da se teško ne razbolite, čak i ako dobijete COVID-19

Šta očekivati pre, tokom i posle vakcinacije protiv COVID-19

Pre



- Saznajte više o COVID-19 vakcinama.
- Pogledajte da li vam se preporučuje vakcinacija protiv COVID-19.

Tokom



- Pročitajte informativni list koji vam govori o određenoj COVID-19 vakcini koju primite.
- Dobićete potvrdu evidencije o vakcinaciji.

Posle



- Mogući su neki neželjeni efekti.
- E uprava će vam poslati poruku o datumu revakcine.
- Nastavite da koristite sve mere kako biste zaštitili sebe i druge.

Vakcinacija je jedna od mera koja pomaže u zaustavljanju pandemije

- Iako se čini da su vakcine protiv COVID-19 mRNA visoko efikasne, dodatni preventivni alati ostaju važni za ograničavanje širenja COVID-19.
- Kombinacija vakcinisanja i praćenja preporuka kako biste zaštitili sebe i druge pruža najbolju zaštitu od COVID-19.
 - Pokrijte nos i usta maskom.
 - Držite se najmanje 2 metra od ljudi koji ne žive sa vama.
 - Izbegavajte gužvu i slabo provetrene unutrašnje prostore.



Zaštitite sebe, svoju porodicu, prijatelje, kolege i svoju zajednicu. Vakciniši se.

- Izaberite da se vakcinišete
- Obavestite lekara ukoliko imate bilo kakve zdravstvene efekte nakon vakcinacije.
- Podelite svoje iskustvo sa kolegama, prijateljima i porodicom.
- Naučite osnovne informacije o vakcini COVID-19. Pomozite da odgovorite na pitanja porodice i prijatelja.
- Budite primer drugima da prime vakcinu



<https://www.zdravlje.gov.rs>



<http://www.batut.org.rs>



INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE
„Dr Milan Jovanović Batut”



<https://euprava.gov.rs/usluge/6224>



Vaksinisan

Gde i kada se možete vakcinisati

ДА ЛИ СТЕ СЕ ВАКЦИНИСАЛИ?

АКО НИСТЕ
А ЖЕЛИТЕ!

Зашто: Да сачувате своје и здравље своје породице
Ко: Дом здравља Крагујевац и град Крагујевац
Шта: Организују масовну вакцинацију у наредне две недеље
Када: Сваког дана (и викендом) од 8 до 20 сати



Где: Спортска хала Гордана Гоца Богојевић - Велики парк
Здравствена станица Четворка код Женског диспанзера
Здравствена станица Пет код пумпе у Ердоглији
Огранак Станово иза Драгстора
Огранак Аеродром поред Тржног центра
Огранак Бресница у Чегарској



За све информације о вакцинацији број Контакт центра је:
034/ 505 800, 034/505 842, 034/505 812,
034/505 811 и 034/505 825.




ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ
СРБИЈА

Posle vakcinacije

- Nastavi COVID-19 preventivne mere:



Pokrijte svoj nos i usta maskom.



Držite se najmanje 2 metra od ljudi koji ne žive sa vama.



Izbegavajte gužvu i slabo proventrene prostore.



Perite ruke.



Očistite i dezinfikujte površine koje često dodirujete.

- Ako imate pitanja o svom zdravlju i vakcinaciji, pozovite svog lekara, medicinsku sestru ili dom zdravlja.