


ВАКЦИНЕ СУ ЈЕДАН ОД АЛАТА
КОЈИ ИМАМО ЗА БОРБУ ПРОТИВ
ПАНДЕМИЈЕ COVID-19



Дом здравља
Крагујевац

ВАКЦИНЕ - АЛАТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19

Вакцине су један од алата који имамо за борбу против пандемије COVID-19.

Да бисмо зауставили ову пандемију, морамо да користимо све наше алате за превенцију болести COVID-19. Вакцине су један од најефикаснијих алата за заштиту вашег здравља и спречавање болести. Вакцине појачавају природну одбрану вашег тела, тако да ће ваше тело бити спремно за борбу против вируса, ако будете изложени вирусу (ова одбрана се назива имунитет).

Други алати, као што су ношење маске која прекрива нос и уста и држање одстојања најмање 2 метра од других људи са којима не живите, такође помажу у заустављању ширења COVID-19.

Медицинске студије показују да вакцине против COVID-19 врло ефикасно спречавају да се разболите од COVID-19. Стручњаци такође сматрају да вам вакцина може помоћи да се не разболите озбиљно чак и ако се заразите вирусом COVID-19. Вакцине не могу да изазову болест COVID-19.

Сигурност и безбедност вакцина против COVID-19

Вакцине су сигурне. Систем контроле безбедности вакцина коју врши Агенција за лекове Републике Србије осигурава да су све вакцине што безбедније. Све COVID-19

вакцине које се користе прошле су исте тестове безбедности и задовољавају исте стандарде као и све вакцине против других болести. Постоји систем у целој земљи који омогућава Агенцији за лекове да надгледа питања безбедности и осигура да вакцине остану безбедне.

Доступне су различите врсте COVID-19 вакцина. Већина ових вакцина даје се у две дозе, у року од три недеље. Прва доза припрема ваше тело за одбрану. Друга доза даје се најмање три недеље касније како би били сигурни да имате пуну заштиту од COVID-19. Ако вам лекари кажу да су вам потребна две дозе у размаку од најмање три недеље, побрините се да добијете обе. Вакцине различитих произвођача делују на мало другачије начине, али све врсте вакцина ће вам помоћи да се заштитите.

Шта после вакцинације против COVID-19

Вакцине могу изазвати нежељене ефекте код неких људи, попут болова у мишићима, осећаја умора или благе температуре. Ове реакције значе да вакцина делује како би помогла да ваше тело научи да се бори против COVID-19 када будете изложени вирусу. За већину људи ови нежељени ефекти трају не дуже од дан или два. Ако имате ове врсте нежељених ефеката НЕ значи да имате COVID-19. Ако имате питања о свом здравственом стању након вакцине,

позовите свог лекара или дом здравља. Као и код било ког другог лека, ретко је, али могуће имати озбиљну реакцију, попут алергије или отежаног дисања. Врло је мало вероватно да ће се то догодити, али ако се догоди, назовите 194 или идите до најближе хитне помоћи.

Када примате вакцину, и ви и ваш здравствени радник мораћете да носите маске. Препоручује се да људи током пандемије носе маску која прекрива нос и уста када су у контакту са другима ван свог домаћинства, у здравственим установама и када примају било коју вакцину, укључујући вакцину против COVID-19.

Чак и након што добијете вакцину, мораћете да наставите да носите маску која прекрива нос и уста, често перете руке и држите се на одстојању од најмање 2 метра од других људи са којима не живите. Ово пружа вама и другима најбољу заштиту од заразе вирусом. Тренутно стручњаци не знају колико дуго ће вас вакцина штитити, па је добра идеја да наставите да следите ове препоруке.